



When results matter

PRODUCT CATALOGUS



SCHEERMACHINES EN TONDEUSES





Schapenscheermachine

XPert 2-SPEED

De krachtpatser

De Xpert2 heeft een topsnelheid van 2800 toeren per minuut. En met de super krachtige motor wordt het scheren heel gemakkelijk en gaat het nog sneller dan u gewend bent.

De schaapscheermachine Xpert 2-SPEED is een echte krachtpatser. In deze handzame lichte machine zijn kracht en techniek op het hoogste niveau gecombineerd. Dankzij de unieke ergonomie en de soft-grip oppervlakte ligt de machine perfect in de hand, wat onvermoeid werken garandeert. De glasvezelsterke behuizing met een wereldwijd unieke verbinding tussen de scheerkop en de behuizing en de prestatiegerichte permanente nieuwste generatie magneetmotor beloven een lange levensduur. Deze schaapscheermachine doet elke scheerder verbazen.

Video
Xpert 2-Speed



2-SPEED



XPert 2-SPEED

Incl. koffer, messenset 714-000 Edge/Ovina, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

708-220

Xpert2 + messenset 714-000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	250 Watt
Snelheid:	2500/2800 toeren / min
Lengte:	301 mm
Gewicht:	1180 g
Geluidsemissie (LpAm):	72 dB (A)



Schapenscheermachine

XTRA

De solide schapenscheermachine

Deze krachtige scheermachine heeft een gepatenteerd, zwevend vorkstelsel om een gelijke druk tussen het boven- en ondermes te geven, zodat er minder druk nodig is en de levensduur van de boven- en ondermessen met 50% wordt verlengd.



XTRA

Incl. koffer, messenset 714-000 Edge/Ovina, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

712-600	Xtra + messenset 714-000
717-700	Scheerkop Xtra met messenset 714-000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	320 Watt
Snelheid:	2400 toeren / min
Lengte:	350 mm
Gewicht:	1530 g
Geluidsemissie (LpAm):	80 dB (A)

MESSEN VOOR FIJNE WOLVACHT

Heiniger ondermessen zijn bestand tegen de meest extreme omstandigheden, waar u ook scheert.



Edge/Ovina Standaard set

Messenset met bovenmes en universeel ondermes. Scheermes Edge 4,4 mm dik, veelzijdig dankzij de brede ingang en grote reikwijdte. Universeel ondermes Ovina 77 mm breed, middellange lengte afstand. **Art. nr. 714-000**



Jet Standaard bovenmes

4,4 mm dik. Voor een zekere entree bij extra brede ondermessen. **Art. nr. 714-010**



Edge Standaard bovenmes

4,4 mm dik. Veelzijdig dankzij de brede ingang en grotere reikwijdte. **Art. nr. 714-151**



Ovina Standaard ondermes

77 mm breed / middellange lengte afstand. Universeel ondermes. **Art. nr. 714-020**



Charger Standaard ondermes

93,5 mm breed / korte lengte afstand. Speciaal ontwikkeld voor Europa en Nieuw-Zeeland.

Art. nr. 714-033 rechtshandig | **Art. nr. 714-032** linkshandig

Xtreme Run-in bovenmes

3,7 mm dik. Ontwikkeld voor topprestaties. **Art. nr. 714-152**

Camelid Run-in bovenmes

Geschikt voor het scheren van lamas, alpacas en kamelen. Laat 6-10mm wol staan op de huid. **Art. nr. 714-025** rechts en linkshandig

Topaz Standaard ondermes

84,5 mm breed / middellange lengte afstand. Voor alle voltypen en vacht-omstandigheden. **Art. nr. 714-078**

Mach 9 Speciaal ondermes

94 mm breed / lange lengte afstand. Speciaal ondermes voor extreme vachtcondities. **Art. nr. 714-071**


Diamond/Camelid Standaard set

Messenset met Diamond bovenmes en Camelid ondermes. Geschikt voor hele dikke wol. **Art. nr. 714-208**



Jet/Ovina Standaard set

Messenset met bovenmes en universeel ondermes. Scheermes Jet, 4,4mm dik, dunnere messen voor een zekere entree. Universeel ondermes Ovina, 77 mm breed. **Art. nr. 714-001**



Rapier Standaard set

86 mm breed / lange lengte afstand. Het ideale ondermes voor moeilijke omstandigheden. **Art. nr. 714-040**



Super Charged Run-in ondermes

93,5 mm breed / korte lengte afstand. Verbeterde doorstroming door open wol met een hogere opbrengst. **Art. nr. 714-034**



Freestyle Standaard ondermes

96 mm breed / lange lengte afstand. Scheert middelmatig tot slecht scheerbare Merinos snel en goed. **Art. nr. 714-057** rechtshandig | **Art. nr. 714-087** linkshandig



Blizzard Winter Ondermes

94,5mm breed / korte lengte afstand. Geschikt voor alle schapenrassen. **Art. nr. 714-060**



MESSEN VOOR FIJNE WOLVACHT



Diamond Run-in bovenmes

3,7 mm dik. Absolute zekerheid bij een goede entree in dichte wol.

Art. nr. 714-011



Quasar Standaard ondermes

95 mm breed / middellange lengte afstand. Hoog rendement in open wol.

Art. nr. 714-038



Shattle Ondermes voor vee

Voor het scheren van vee met een schapenscheermachine met normale schapenscheerbovenmessen.

Art. nr. 714-090



Edge/Shattle Standaard set

Messenset met Edge bovenmes en Shattle ondermes. Geschikt voor het scheren van vee met een schapenscheermachine.

Art. nr. 714-002



Pro Legend Standaard ondermes

92 mm breed / middellange lengte afstand. Veelal gebruikt voor schapen met open, fijne wol.

Art. nr. 714-031

Ovina Premium Standaard ondermes

77 mm breed / middellange lengte afstand. Universeel ondermes.

Art. nr. 714-117

Alpaca Alpaca ondermes

94 mm breed / middellange lengte afstand. Speciaal ondermes voor alpaca's.

Art. nr. 714-109

Mohair ondermes

84,5mm breed / korte lengte afstand. Geschikt voor geiten en kamelen.

Art. nr. 714-080

Huge Run-in ondermes

96 mm breed / lange lengte afstand. Realiseert een hoog scheerrendement bij alle fijne wol types.

Art. nr. 714-075

Reflex Standaard kam

94mm breed. Ideaal voor het scheren van merino schapen en kruislingen.

Art. nr. 714-067 rechtshandig



XLR-8 Run-in ondermes

98 mm breed / middellange lengte afstand. Maximale breedte. Universeel ondermes voor wol van gekruiste schapen tot fijne wol.

Art. nr. 714-106



Storm Ultra bovenmes

4,6mm dik. Zeer geschikt voor alle wintervachten.

Art. nr. 714-150



Condor Run-In ondermes

98mm breed / korte lengte afstand.

Art. nr. 714-088 rechtshandig



Kombat Run-In ondermes

97mm breed / 13 tanden / korte lengte afstand

Art. nr. 714-108 rechtshandig



Crusader Winter ondermes

94,5mm breed / lange lengte afstand. Speciaal ontwikkeld voor het scheren van schapen met een dichte vacht.

Art. nr. 714-069



Vee- en paardenscheermachine

XPERIENCE 2-SPEED

Krachtig en ergonomisch

Video
Clipping video
Xperience



Een combinatie van een krachtige, ergonomische en toch stille machine. Met de modernste techniek kan deze nieuwe machine mens en dier inspireren. Uniek aan dit product is de innovatieve, stabiele verbinding tussen scheerkop en behuizing. Met het toerental van 2900 per minuut wordt het scheren van rundvee en paarden heel erg gemakkelijk. Super snel en zonder moeite.

2-SPEED



XPERIENCE 2-SPEED

Incl. koffer, messenset 21/23 (vee) of 31/15 (paard), schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

708-020-30	Xperience 2-speed + messenset 21/23
708-020-31	Xperience 2-speed + messenset 31/15

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	250 Watt*
Snelheid:	2600 / 2900 toeren / min
Lengte:	301 mm
Gewicht:	1180 g
Geluidsemissie (LpAm):	68 dB (A)

*Vermogen van 250 Watt is gelijk aan de vorige generatie motoren 350 Watt.



703-520
Messenset 21/23 (vee)



703-530
Messenset 31/23 (paard)



Vee- en paardenscheermachine

XPLORER

Professionele accu-machine

Video
Clipping video
Xplorer



De meest geliefde Heiniger accu-scheermachine met een Lithium-Ion accu biedt 2 uur (120 minuten) draadloos scheren. Zonder storende kabel wordt het dier snel geschoren. De machine is zeer stil en ligt goed in de hand. De machine geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden, de acculader is bijgeleverd.



XPLORER


Incl. koffer, messenset 21/23 (vee) of 31/23 (paard), schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

708-400-33	Xplorer met 1 Li-Ion accu + messenset 31/23
708-400-33A2	Xplorer met 2 Li-Ion accu's + messenset 31/23
708-400-30	Xplorer met 1 Li-Ion accu + messenset 21/23
708-400-30A2	Xplorer met 2 Li-Ion accu's + messenset 21/23
708-520	Xplorer Li-Ion accu
708-550	Xplorer lader

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	10.8 Volt Lithium-Ion
Snelheid:	2450 toeren / min
Lengte:	300 mm
Gewicht:	990 g
Geluidsemissie (LpAm):	65 dB (A)
Oplaadtijd:	60 - 70 minuten



Vee- en paardenscheermachine

XPLORER PRO 2-SPEED

Professionele accu-machine



Heiniger brengt een revolutie teweeg in het scheren van runderen en paarden met zijn nieuwe XplorerPro-scheermachine. De XplorerPro, die nog krachtiger is dan zijn voorganger, heeft twee snelheden en is de enige tondeuse tot nu toe met een gepatenteerde scheerkop-afstelhulp. Dit garandeert nauwkeuriger scheren dan ooit tevoren en verlengt ook de levensduur van de scheermachine.



XPLORER PRO 2-SPEED

Incl. koffer, messenset 21/23 (vee), schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

708-600-30	Xplorer Pro met 1 Li-Ion accu + messenset 21/23
708-600-30A2	Xplorer Pro met 2 Li-Ion accu's + messenset 21/23
708-620	Xplorer Pro Li-Ion accu 10,8V

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	10.8 Volt Lithium-Ion
Snelheid:	2450/2900 toeren / min
Lengte:	300 mm
Gewicht:	975 g
Geluidsemissie (LpAm):	65 dB (A)
Oplaadtijd:	90 minuten



703-520
Messenset 21/23 (vee)

Vee- en paardenscheermachine

HANDY

De paardenspecialist

Eenvoudig in gebruik, betrouwbaar en duurzaam.
Deze paardenscheermachine is ook te gebruiken
voor vee.



Stabiel en
duurzaam

Compact design

Betrouwbaar
en handig



HANDY

Incl. koffer, messenset 31/15, schroevendraaier, olie,
reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

701-800

Handy + messenset 31/15

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	120 Watt
Snelheid:	3200 toeren / min
Lengte:	310 mm
Gewicht:	1250 g
Geluidsemissie (LpAm):	75 dB (A)

VEE- EN PAARDENSCHERMESSEN



Allround scheermessenset voor vee

Ook voor vieze vachten. Standaard uitrusting voor veescheerders. 2-4 mm.

Art. nr. 703-520 Set Standaard 21/23
Art. nr. 703-300 Ondermes 21
Art. nr. 703-220 Bovenmes 23



Scheermes voor vee (grof)

Speciaal geschikt voor vieze vachten. 2-4 mm.

Art. nr. 703-690 Set Standaard 18/23



Paarden- en koeienstyling

De scheermessenset voor paarden- en koeienstyling om dicht op de huid te scheren. 1-2 mm.

Art. nr. 703-630 Set Standaard 35F/17
Art. nr. 703-210 Ondermes 35F
Art. nr. 703-340 Bovenmes 17



Paarden- en koeienstyling

De nieuwe scheermessenset voor paarden- en koeienstyling. 2-4 mm.

Art. nr. 703-600 Set Standaard 35/17
Art. nr. 703-330 Ondermes 35



Dierenartsgebruik

Scheermessenset voor dierenartsgebruik. 1 mm.

Art. nr. 703-670 Set Standaard 53/23



Scheermessenset voor vee

Voor een zeer dikke vacht. 2-4 mm.

Art. nr. 703-700 Set 18/15



Fijne paardenscheermessenset

Voor een perfecte afwerking. 1-2 mm.

Art. nr. 703-560 Set 31F/15
Art. nr. 703-200 Bovenmes 15



Standaard paardenscheermessenset

Voor een schone vacht. 2-4 mm.

Art. nr. 703-550 Set Standaard 31/23
Art. nr. 703-310 Ondermes 31
Art. nr. 703-220 Bovenmes 23



Standaard paardenscheermessenset

Voor een schone vacht. 2-4 mm.

Art. nr. 703-530 Set Standaard 31/15
Art. nr. 703-310 Ondermes 31
Art. nr. 703-200 Bovenmes 15



Fijne paardenscheermessenset

Voor een perfecte afwerking. 1-2 mm.

Art. nr. 703-580 Set 31F/23
Art. nr. 703-220 Bovenmes 23

Paardenscheermachine

PROGRESS

Ideaal voor de behandeling van nerveuze paarden



De vernieuwde Progress en de Progress Style zijn de ideale scheermachines voor paarden. De nieuwe uitvoering is ergonomisch, stiller en met de nieuwste techniek ook nog duurzamer. Met de super slanke handgreep en het lichte gewicht wordt het scheren zeer comfortabel. De stille motor is belangrijk, zeker bij ietwat nerveuze paarden. Door gebruik te maken van de nieuwste techniek is de machine nog duurzamer, het vermogen is in de praktijk vergelijkbaar met een conventionele motor van 150 Watt.

**PROGRESS**

Incl. koffer, messenset 31/23, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-516	Progress Style + messenset 31/23
707-500	Progress + messenset 31/23

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	80 Watt
Snelheid:	2200 toeren / min
Lengte:	280 mm
Gewicht:	930 g
Geluidsemissie (LpAm):	70 dB (A)

Paarden tondeuse

SAPHIR HORSE

Prestatiegerichte accu-tondeuse voor paarden

De allernieuwste Heiniger tondeuse voor paarden met een Lithium-ion accu biedt minimaal 2 uur (120minuten) draadloos scheren.

Met het gemak van een tondeuse wordt het paard snel en gemakkelijk geschoren. De Saphir machine is zeer stil, licht van gewicht en ligt goed in de hand. De machine geeft aan wanneer de accu opgeladen moet worden, de acculader is bijgeleverd.*

**SAPHIR HORSE**

Incl. koffer, scheerkop 10WF, 2 batterijen, oplaadstation, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-380	Saphir Horse met 2 Li-Ion accu's + scheerkop 10WF
707-970A	Saphir messenset 10WF / 1.5 mm
707-972A	Saphir messenset 15W / 1.0 mm
707-974	Saphir messenset 10W / 2.3 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2650 toeren / min
Lengte:	204 mm
Gewicht:	435 g
Geluidsemissie (LpAm):	< 70 dB (A)



Accu tondeuse

OPAL

Voor honden, paarden, styling of
veterinaire toepassingen

Een parel onder de tondeuses voor en door
professionals.

De allernieuwste Heiniger tondeuse Opal biedt maar liefst 240 minuten (4 uur) draadloos scheren. Een parel onder de tondeuses geschikt voor het scheren van honden of paarden, voor het stylen maar ook voor veterinaire toepassingen. De Opal tondeuse is extreem licht, en ligt perfect in de hand. De machine is uitermate stil maar ontzettend krachtig en uitgerust met 2 snelheidsniveaus.

Met 3100 dubbele slagen per minuut in stille modus (en 2600 in langzame modus) scheert deze tondeuse soepel en snel door alle typen vacht en haren.

De nieuwste lithium-ion batterij zorgt voor 240 minuten draadloos scheren. En met de ingebouwde batterij indicator is het gemakkelijk om de resterende accu duur te controleren.

De Opal is een tondeuse door en voor professionals.

Ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland.

Video
Clipping video Opal



**Li-Ion
Technology**

OPAL

Incl. koffer, scheerkop #10, 2 batterijen, schroevendraaier, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

709-000-70	Opal Tondeuse met scheerkop #10 en 2 accu's
709-000-70A1	Opal Tondeuse met scheerkop #10 en 1 accu
709-990	Opzetkammen voor Opal 9 stuk metaal
709-100	Extra accu voor Opal tondeuse

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2600/3100 toeren / min
Lengte:	204 mm
Gewicht:	415 g
Geluidsemissie (LpAm):	59 dB (A)

SAPHIR BLACK

Instapmodel

Geluidsarme en prestatiegerichte 35W-permanente magneetmotor. Hoogwaardige accu's met de nieuwste Lithium technologie voor het onophoudelijk scheren. Tot wel 120 minuten scheertijd met minder dan 60 minuten oplaadtijd. Grote keuze aan uitwisselbare scheerkoppen, uitwisselbaar met de scheermachines van Andis, Moser, Oster en Wahl.



Tot 120
minuten
scheertijd

SAPHIR BLACK

Incl. scheerkop #10, laadstation, accu, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-300-70A1 Saphir Black met 1 accu + scheerkop #10

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2650 toeren / min
Afmeting (lxbxh):	204 x 50 x 41 mm
Gewicht (incl. accu):	445 g
Spanning accu:	7,4 V
Capaciteit accu:	1600 mAh



Accu tondeuse

SAPHIR & SAPHIR STYLE

De prestatiegerichte accu-tondeuse

Geluidsarme en prestatiegerichte 35W-permanente magneetmotor. 2 hoogwaardige accu's met de nieuwste Lithium technologie voor het onophoudelijk scheren. Tot wel 120 minuten scheertijd met minder dan 60 minuten oplaadtijd. Hoogwaardig laadstation voor het opladen van accu's en een accu indicator. Grote keuze aan uitwisselbare scheerkoppen, uitwisselbaar met de scheermachines van Andis, Moser, Oster en Wahl.

Video
Grooming-Video



Tot 120 minuten
scheertijd

Saphir



Meer dan
120 minuten
scheertijd

Lichtgewicht,
stil en krachtig

Saphir Style



SAPHIR EN SAPHIR STYLE

Incl. koffer, scheerkop, laadstation, Lithium-Ion accu, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-800-70	Saphir met 2 accu's + scheerkop #10
707-800-70A1	Saphir met 1 accu + scheerkop #10
707-750-70K	Saphir Style met 2 accu's + scheerkop #10

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	2650 toeren / min
Afmeting (lxbxh):	204 x 50 x 41 mm
Gewicht (incl. accu):	425 g
Spanning accu:	7,4 V
Capaciteit accu:	1600 mAh



Scheermachine

SAPHIR CORD

Krachtige scheermachine voor huisdieren

De nieuwste techniek verenigd met een mooi design. Innovatieve, krachtige huisdieren scheermachine met uitstekende technische eigenschappen voor de professionele huisdieren scheerder. Geluidsarme en prestatiegerichte 35 Watt permanente magneetmotor.



SAPHIR CORD

Incl. koffer, scheerkop, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-700-70K	Saphir Cord + scheerkop #10
707-720	Saphir Cord adapter 230V

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	35 Watt
Snelheid:	3200 toeren / min
Afmeting (lxbxh):	204 x 50 x 41 mm
Gewicht:	330 g
Lengte kabel:	3 m

ACCESSOIRES



Saphir Li-Ion

Li-Ion batterij 7,4V/1,6Ah

Art. nr. 707-771

Xplorer Li-Ion

Li-Ion batterij 10.8V/2,6Ah

Art. nr. 708-520



Saphir Adapter 240V

Art. nr. 707-822

Opklikbare roestvrijstalen kam

- Zeer duurzaam, gemaakt van roestvrij staal
- Glijdt gemakkelijk door alle vachttypes
- Snijlengtes van 3 mm tot 32 mm
- Gladde, afgeronde punten voor knippen zonder haken
- Ideaal voor snijmessen van nr. 10 en nr. 30
- De opzetkammen liggen dicht op het klikmes voor veilig en nauwkeurig knippen

Verkrijgbaar als set van 9 stuks:

3mm, 6mm, 10mm 13mm 16mm 19mm 22mm 25mm 32mm

Art. Nr. 709-990



Opzetkammen

Te gebruiken in combinatie met de scheerkoppen #50, #40, #30, #15 en #10.

Art. nr. 707-980 Opzetkammen set 7 stk.





VERWISSELBARE SCHEERKOPPEN

Heiniger SAPHIR scheerkoppen zijn uitwisselbaar met tondeuses van Andis, Moser, Oster en Wahl.

	#50 0,2 mm VET, kat Art. nr. 707-905		#40 0,25 mm VET, kat Art. nr. 707-910		#30 0,5 mm VET, kat, hond Art. nr. 707-917
	#15 1,2 mm Kat, koe Art. nr. 707-926		#10 1,5 mm Kat, hond, koe Art. nr. 707-930		#9 2,0 mm Hond, paard, koe Art. nr. 707-933
	#8.5 2,8 mm Hond Art. nr. 707-941		#7 3,2 mm Hond Art. nr. 707-943		#7F 3,2 mm Hond Art. nr. 707-945
	#5 6,3 mm Hond Art. nr. 707-957		#5F 6,3 mm Hond Art. nr. 707-960		#4 9,5 mm Hond Art. nr. 707-964
	#4F 9,5 mm Hond Art. nr. 707-966		#5/8 0,8 mm Kat, hond Art. nr. 707-920		#10W 2,3 mm Paard, koe *Art. nr. 707-974

ACCESSOIRES



Heiniger Blade Care 3 in 1 Spray

Art. nr. 720-600

Scheerborstel

Art. nr. 701-653

Vet tube

Art. nr. 722-254 100 g

Slijppasta

Art. nr. 715-210 Fijn 440 g
Art. nr. 715-220 Grof 510 g
Art. nr. 718-003 Slijphouder

Scheermachineolie

Milieu- en huidvriendelijke olie verhoogt de prestaties, vermindert wrijving en verlengt de levensduur van de messen.

Art. nr. 701-647 100 ml
Art. nr. 707-102 500 ml

Schuurpapier

Art. nr. 719-202 Grof / korrelgrootte 40 / ondermes, 10 stuks
Art. nr. 719-203 Fijn / korrelgrootte 80 / bovenmes, 10 stuks
Art. nr. 719-288 Premium Emery papier messen
Art. nr. 719-299 Premium Emery papier kammen





Hondentondeuse

STYLE MIDI

Lichtgewicht en ergonomisch

De Style Midi Trimmer is zeer licht in gewicht, en de ergonomie is uitzonderlijk goed. De trimlengte is instelbaar naar persoonlijke voorkeur. De trimmer is geschikt voor het fijnere werk, aan het hoofd, poten, buik en staart. Met de verstelbare scheerkop is het trimmen van 0,5 tot 2,5mm mogelijk en dit kan door de gebruiker worden aangepast. De trimmer wordt geleverd met 5 opzetkammen van 4, 8, 12, 16 en 20mm.

Inclusief netkabel waarmee u het apparaat op een 230V kan aansluiten als dit wenselijk is.

STYLE MIDI

Incl. verstelbare scheerkop, 5 opzetkammen, accu en 230V aansluitkabel, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-200	Style Midi
707-260	Scheerkop Style Midi



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scheertijd:	circa 100 minuten
Oplaadtijd:	60 minuten
4 scheerhoogtes:	0,5 - 2,5 mm
5 opzetkammen:	4, 8, 12, 16, 20 mm
Snelheid:	4800 toeren / min
Afmetingen (lxbxh):	175 x 46 x 50 mm
Gewicht:	240 g



707-260
Scheerkop Style Midi

Hondentondeuse

STYLE MINI

Klein en fijn

Met de Style Mini is het precisie trimwerk gemakkelijk, het ideale apparaat waar je met de Style Midi net niet precies genoeg kan trimmen.

De Style Mini hoor je bijna niet en scheert heel precies. Ideaal voor de poten, ogen en staart van iedere hond, ook voor honden die gevoelig zijn tijdens het scheren.

De verstelbare opzetkam trimt van 3 tot 6mm. Voor de styling van iedere hond. Het apparaat is eenvoudig te reinigen door de afneembare scheerkop.

STYLE MINI

Incl. verstelbare scheerkop, verstelbare opzetkam, accu, olie, reinigingsborstel en handleiding.

ART. NR.

707-280	Style Mini
707-265	Scheerkop Style Mini



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Scheertijd:	circa 120 minuten
Oplaadtijd:	90 - 120 minuten
Scheerhoogte:	0,3 mm
Verstelbare opzetkam:	3 - 6 mm
Snelheid:	5500 toeren / min
Afmetingen (lxbxh):	146 x 30 x 38 mm
Gewicht:	120 g



707-265
Scheerkop Style Mini

Slijpmachine

COMBIGRINDER

Voor het slijpen van vee- en paardenscheermessen, optioneel ook voor kleinveemessen

Nog nooit was slijpen zo eenvoudig en plezierig. U krijgt een absoluut professioneel resultaat. De CombiGrinder wordt compleet geleverd. Dat betekent; uitpakken en u kunt aan de slag!

COMBIGRINDER

Incl. 1 tube slijppasta grof, 1 haar liniaal, 1 houder voor vlakke scheermessen en handleiding.

ART. NR.

718-050	Combigrinder standaard
718-050A-PET	Combigrinder PET
718-010	Slijpplaat vee/paard
718-040	Slijpplaat PET

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Elektrisch:	230V / 50Hz / 0,37kW / 2,6A
Toerental:	1420 U/min bij 230V
Afmeting (bxlxh):	430 x 400 x 330 mm
Gewicht:	21.6 kg
Ø Schijf:	352 mm



Slijpmachine

EASYGRINDER

Eenvoudig in gebruik, lichtgewicht/ draagbare slijpmachine met een krachtige motor

EasyGrinder van Heiniger - de eenvoudigste manier om alle schapenscheermessen te slijpen. Behoort tot de top slijpmachines.

EASYGRINDER

Incl. aluminium slijpschijf, Easy Pendulum slijppendule, zelfklevend medium schuurpapier, centreerhuls, veiligheidsbril, gehoorbescherming, handleiding

ART. NR.

718-200A	Easygrinder
718-251	Zelfklevend medium schuurpapier K60

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorvermogen:	0,37kW / 230-240V / 50Hz / 2,6A
Snelheid:	1420 toeren / min
Afmeting (bxlxh):	400 x 320 x 740 mm
Gewicht:	23 kg
Ø Schijf:	370 mm



**GALLAGHER EUROPE B.V.**

Bornholmstraat 62A
9723 AZ Groningen
Nederland

Nederland

tel. 050 - 368 31 99
fax 050 - 368 31 86
info.nl@gallaghereurope.com
www.gallaghereurope.com

België

tel. (013) 66 77 66
fax (013) 66 80 21
info.be@gallaghereurope.com
www.gallaghereurope.com

www.heiniger.com   

Uw Heiniger verkooppunt:



When results matter



1139NED © 2022

